

Protezione degli impianti Piccola Industria e Terziario



TemBreak

Interruttori scatolati fino a 630A

Questo listino fa riferimento solo agli interruttori scatolati più comunemente utilizzati negli impianti di piccole e medie dimensioni. Sono quindi riportate solo le taglie di interruttori fino a 630A con potere di interruzione solo fino a 70kA (400V c.a.)

Il listino completo comprendente anche tutti gli altri interruttori scatolati con potere di interruzione superiori, correnti fino a 2500A oltre che adatti a tensioni superiori a 690Vc.a. o a 600Vc.c., è disponibile in altro documento in formato Excel. Vi preghiamo di farcene richiesta contattando i nostri uffici commerciali.

I dati tecnici completi sono riportati nel catalogo TemBreak - Interruttori Scatolati, scaricabile dal sito www.terasaki.it

I codici ed i prezzi qui riportati dovranno essere confermati dalla struttura Vendite Terasaki in fase di offerta o ordine

NOTA BENE:

Per identificare il codice prodotto basta utilizzare solo le ultime 6 cifre del codice così come riportato nelle pagine seguenti in quanto le prime 7 (necessarie per la codificazione EAN 13) sono comuni ed uguali per tutti i prodotti presenti in questo listino.

Le condizioni generali di fornitura sono riportate nella sezione Download del sito www.terasaki.it

Protezione Termica regolabile - Protezione Magnetica fissa


Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
E160-SJ $I_{CU} = 16kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	16 -25	4547560	596360	229,00
	25 -40	4547560	596377	229,00
	40 -63	4547560	596384	229,00
	50 -80	4547560	596391	229,00
	63 -100	4547560	596407	229,00
	80 -125	4547560	596414	364,00
	100 - 160	4547560	596421	504,00

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
75 x 130 x 68 mm

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
100 x 130 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
E160-SJ $I_{CU} = 16kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	16 -25	4547560	596438	296,00
	25 -40	4547560	596445	296,00
	40 -63	4547560	596452	296,00
	50 -80	4547560	596469	296,00
	63 -100	4547560	596476	296,00
	80 -125	4547560	596483	468,00
	100 - 160	4547560	596490	653,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S160-SCJ $I_{CU} = 25kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	16 -25	4547560	596575	299,00
	25 -40	4547560	596582	299,00
	40 -63	4547560	596599	299,00
	50 -80	4547560	596605	299,00
	63 -100	4547560	596612	299,00
	80 -125	4547560	596629	415,00
	100 -160	4547560	596636	631,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S160-SCJ $I_{CU} = 25kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	16 -25	4547560	596711	377,00
	25 -40	4547560	596728	377,00
	40 -63	4547560	596735	377,00
	50 -80	4547560	596742	377,00
	63 -100	4547560	596759	377,00
	80 -125	4547560	596766	521,00
	100 -160	4547560	596773	799,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S160-SJ $I_{CU} = 40kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	16 -25	4547560	596858	418,00
	25 -40	4547560	596865	418,00
	40 -63	4547560	596872	418,00
	50 -80	4547560	596889	418,00
	63 -100	4547560	596896	418,00
	80 -125	4547560	596902	613,00
	100 -160	4547560	596919	730,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S160-SJ $I_{CU} = 40kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	16 -25	4547560	596995	528,00
	25 -40	4547560	597008	528,00
	40 -63	4547560	597015	528,00
	50 -80	4547560	597022	528,00
	63 -100	4547560	597039	528,00
	80 -125	4547560	597046	768,00
	100 -160	4547560	597053	874,00

TB2 LITE 160

Con Morsetti Serrafilo: Protezione Termica regolabile - Protezione Magnetica fissa



Dimensioni 3P: (Lxhxp)
75 x 130 x 68 mm

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
100 x 130 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
E160-SJ $I_{cu} = 16kA @ 400V$ c.a. Morsetti serrafilo (FW)	16 - 25	4547560	592263	238,00
	25 - 40	4547560	592270	238,00
	40 - 63	4547560	592287	238,00
	50 - 80	4547560	592294	238,00
	63 - 100	4547560	592300	238,00
	80 - 125	4547560	592317	378,00
	100 - 160	4547560	592324	532,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
E160-SJ $I_{cu} = 16kA @ 400V$ c.a. Morsetti serrafilo (FW)	16 - 25	4547560	592409	311,00
	25 - 40	4547560	592416	311,00
	40 - 63	4547560	592423	311,00
	50 - 80	4547560	592430	311,00
	63 - 100	4547560	592447	311,00
	80 - 125	4547560	592454	496,00
	100 - 160	4547560	592461	686,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S160-SCJ $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a. Morsetti serrafilo (FW)	16 - 25	4547560	591983	332,00
	25 - 40	4547560	591990	332,00
	40 - 63	4547560	592003	332,00
	50 - 80	4547560	592010	332,00
	63 - 100	4547560	592027	332,00
	80 - 125	4547560	592034	476,00
	100 - 160	4547560	592041	663,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S160-SCJ $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a. Morsetti serrafilo (FW)	16 - 25	4547560	592126	415,00
	25 - 40	4547560	592133	415,00
	40 - 63	4547560	592140	415,00
	50 - 80	4547560	592157	415,00
	63 - 100	4547560	592164	415,00
	80 - 125	4547560	592171	601,00
	100 - 160	4547560	592188	839,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S160-SJ $I_{cu} = 40kA @ 400V$ c.a. Morsetti serrafilo (FW)	16 - 25	4547560	592546	418,00
	25 - 40	4547560	592553	418,00
	40 - 63	4547560	592560	418,00
	50 - 80	4547560	592577	418,00
	63 - 100	4547560	592584	418,00
	80 - 125	4547560	592591	613,00
	100 - 160	4547560	592607	730,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S160-SJ $I_{cu} = 40kA @ 400V$ c.a. Morsetti serrafilo (FW)	16 - 25	4547560	592683	528,00
	25 - 40	4547560	592690	528,00
	40 - 63	4547560	592706	528,00
	50 - 80	4547560	592713	528,00
	63 - 100	4547560	592720	528,00
	80 - 125	4547560	592737	768,00
	100 - 160	4547560	592744	874,00

Interruttori Non Automatici

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
75 x 130 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	3P		Prezzo (€)
S160-SN Attacchi Anteriori (FC)	160	4547560	597107	295,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
100 x 130 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	4P		Prezzo (€)
S160-SN Attacchi Anteriori (FC)	160	4547560	597114	375,00

TB2 LITE 160

Accessori

Contatti ausiliari (AX)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	002489	69,00
In commutazione (correnti in mA) -Tre morsetti	4547560	002892	69,00

Contatti di allarme (AL)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione (da inserire sul polo sinistro)	4547560	002557	69,00
In commutazione (da inserire sul polo destro)	4547560	002564	69,00

Sganciatore di Apertura (SHT)



Tensione di funzionamento	Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	003417	127,00
c.a. 200-240V	4547560	003424	127,00
c.a. 380-450V	4547560	003431	127,00
c.c. 24V	4547560	003448	127,00
c.c. 48V	4547560	003455	127,00
c.c. 100-120V	4547560	003462	127,00
c.c. 200-240V	4547560	003479	127,00

Sganciatore di minima tensione (UVT)



Tensione di riferimento	Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	003547	198,00
c.a. 200-240V	4547560	003554	198,00
c.a. 380-450V	4547560	003561	198,00
c.c. 24V	4547560	003578	198,00
c.c. 100-120V	4547560	003585	198,00
c.c. 200-240V	4547560	003592	198,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003608	198,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003660	198,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003615	198,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003677	198,00
c.c. 24V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003639	198,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003646	198,00
c.c. 115V-120V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003691	198,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003653	198,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003707	198,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003714	198,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003776	198,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003721	198,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003783	198,00
c.c. 24V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003745	198,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003752	198,00
c.c. 115-120V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003806	198,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003769	198,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003813	198,00

TB2 LITE 160

Accessori

Attacchi a barre (FB)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 barre diritte (60-160A)	4547560	068072	28,50
3 barre divaricate (60-160A)	4547560	068096	36,00
4 barre diritte (60-160A)	4547560	068089	38,00
4 barre divaricate (60-160A)	4547560	068102	49,00

Attacchi Posteriori (RC)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 attacchi	4547560	067907	80,00
4 attacchi	4547560	067914	105,00

Manovra rotante su interruttore (HB)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Leva Nera IP3X	4547560	906046	151,00
Leva Rossa IP3X	4547560	906527	162,00
Leva Nera IP5X	4547560	906053	180,00
Leva Rossa IP5X	4547560	906534	180,00

Manovra rotante da quadro (S)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Leva Nera IP55	4547560	067174	151,00
Leva Rossa IP55	4547560	067181	162,00
Leva Nera IP65	4547560	067198	166,00
Leva Rossa IP65	4547560	067204	178,00

Interblocco meccanico a scorrimento (MS)



Un set ogni 2 interruttori	Codice		Prezzo (€)
Interruttori 3P	4547560	066962	277,00
Interruttori 4P	4547560	066979	277,00

Blocco a Lucchetti (HL)



Lucchetti non forniti	Codice		Prezzo (€)
Da installare sulla leva di manovra	4547560	064906	18,50

Accessori

Calotte per terminali anteriori (FC)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 calotta 3P	4547560	065248	19,00
1 calotta 4P	4547560	065255	24,50
1 calotta 3P per barre divaricate	4547560	065262	19,00
1 calotta 4P per barre divaricate	4547560	065279	24,50
Sigillo	4547560	066917	9,50

Calotte per terminali posteriori (RC)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 calotta 3P	4547560	065453	25,50
1 calotta 4P	4547560	065460	26,00
Sigillo	4547560	066917	9,50



Separatori di fase (BA)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per ogni interruttore 3P sono forniti 2 pezzi in dotazione, 3 pezzi per interruttori 4P.			
Per ogni ulteriore pezzo	4547560	065682	10,00



Adattatore per guida Din

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Fissaggio sul retro dell' interruttore	4547560	066900	15,00

Mostrina



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per leva di manovra standard	4547560	044908	18,00

Relè differenziale: tipoC (regolabile 25mA÷25A), tipoB (regolabile 3mA÷3A)



Tensioni di alimentazione (altre a richiesta)	Codice	Lxhxp (mm)	Prezzo (€)
Relè 3C 110/220/380Vc.a.- Din	zz-6407931	52x89x73	450,00
Relè 3C 24/48V c.a c.c- Din	zz-6407932		450,00
Toroide CT1/35 Diametro passaggio cavi: 35mm	zz-6407950	100x110x50	171,00
Toroide CT1/60 Diametro passaggio cavi: 60mm	zz-6407951		187,00
Relè ELRC-35 (110/220/380Vc.a.) +TA - Monoblocco	zz-6408000	100x110x70	464,00
Relè ELRC-60 (110/220/380Vc.a.) +TA - Monoblocco	zz-6408001		493,00
Relè ELR-3B 230Vc.a. - Din	601130005	52,5x85x68	1.787,00
Toroide CTB-1/22 Diametro passaggio cavi: 22mm	621409000	52x65x26	387,00
Toroide CTB-1/35 Diametro passaggio cavi: 35mm	621409200	100x110x50	640,00
Toroide CTB-1/60 Diametro passaggio cavi: 60mm	621409300		938,00

TB2 LITE 250

Protezione Termica regolabile - Protezione Magnetica regolabile



Dimensioni 3P: (Lxhxp)
105 x 165 x 68 mm

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
140 x 165 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
E250-SCJ $I_{cu} = 16kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	32 -50	4547560	933486	987,00
	40-63	4547560	933493	987,00
	63-100	4547560	929540	987,00
	80-125	4547560	929557	987,00
	100-160	4547560	929564	987,00
	160-250	4547560	929588	987,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
E250-SCJ $I_{cu} = 16kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	32 -50	4547560	933509	1.271,00
	40-63	4547560	933516	1.271,00
	63-100	4547560	929595	1.271,00
	80-125	4547560	929601	1.271,00
	100-160	4547560	929618	1.271,00
	160-250	4547560	929632	1.271,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
E250-SJ $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	32 -50	4547560	933523	1.045,00
	40-63	4547560	933530	1.045,00
	63-100	4547560	930485	1.045,00
	80-125	4547560	930492	1.045,00
	100-160	4547560	930508	1.045,00
	160-250	4547560	930522	1.045,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
E250-SJ $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	32 -50	4547560	933547	1.359,00
	40-63	4547560	933554	1.359,00
	63-100	4547560	930584	1.359,00
	80-125	4547560	930591	1.359,00
	100-160	4547560	930607	1.359,00
	160-250	4547560	930621	1.359,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S250-SJ $I_{cu} = 40 kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	100-160	4547560	930683	1.241,00
	125-200	4547560	930690	1.241,00
	160-250	4547560	930706	1.241,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S250-SJ $I_{cu} = 40 kA @ 400V$ c.a. Attacchi Anteriori (FC)	100-160	4547560	930744	1.518,00
	125-200	4547560	930751	1.518,00
	160-250	4547560	930768	1.518,00

Interruttori Non Automatici

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
105 x 165 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	3P		Prezzo (€)
S250-SN Attacchi Anteriori (FC)	250	4547560	930942	430,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
140 x 165 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	4P		Prezzo (€)
S250-SN Attacchi Anteriori (FC)	250	4547560	930973	551,00

Accessori

Contatti ausiliari (AX)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	002489	69,00
In commutazione (correnti in mA) - Tre morsetti	4547560	002892	69,00

Contatti di allarme (AL)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione (da inserire sul polo sinistro)	4547560	002557	69,00
In commutazione (da inserire sul polo destro)	4547560	002564	69,00

Sganciatore di Apertura (SHT)



Tensione di funzionamento	Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	003417	127,00
c.a. 200-240V	4547560	003424	127,00
c.a. 380-450V	4547560	003431	127,00
c.c. 24V	4547560	003448	127,00
c.c. 48V	4547560	003455	127,00
c.c. 100-120V	4547560	003462	127,00
c.c. 200-240V	4547560	003479	127,00

Sganciatore di minima tensione (UVT)



Tensione di riferimento	Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	003547	198,00
c.a. 200-240V	4547560	003554	198,00
c.a. 380-450V	4547560	003561	198,00
c.c. 24V	4547560	003578	198,00
c.c. 100-120V	4547560	003585	198,00
c.c. 200-240V	4547560	003592	198,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003608	198,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003660	198,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003615	198,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003677	198,00
c.c. 24V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003639	198,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003646	198,00
c.c. 115V-120V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	002981	198,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003653	198,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 3P)	4547560	003707	198,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003714	198,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003776	198,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003721	198,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003783	198,00
c.c. 24V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003745	198,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003752	198,00
c.c. 115-120V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003806	198,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003769	198,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato (per interr. 4P)	4547560	003813	198,00

TB2 LITE 250

Accessori

Attacchi a barre (FB)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 barre dritte	4547560	061608	31,00
3 barre divaricate	4547560	061622	43,00
4 barre dritte	4547560	061615	38,00
4 barre divaricate	4547560	061639	49,00

Attacchi Posteriori (RC)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 attacchi	4547560	061844	99,00
4 attacchi	4547560	061851	128,00

Morsetti serrafilo (FW)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 morsetti	4547560	062247	216,00
4 morsetti	4547560	062254	287,00

Telecomando (MC)



Tensioni di funzionamento	Codice		Prezzo (€)
100V - 110V c.a.	4547560	905728	998,00
200V - 220V c.a.	4547560	905766	998,00
230V - 240V c.a.	4547560	905803	998,00
24V c.c.	4547560	905841	998,00
48V c.c.	4547560	905889	998,00
100V - 110V c.c.	4547560	905926	998,00
200V - 220V c.c.	4547560	905964	998,00

Blocco a chiave disponibile a richiesta

Manovra rotante su interruttore (HB)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Leva Nera IP 3X	4547560	907005	180,00
Leva Rossa IP 3X	4547560	907487	208,00
Leva Nera IP 5X	4547560	907012	196,00
Leva Rossa IP 5X	4547560	907484	245,00


Manovra rotante da quadro (S)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Leva Nera IP 55	4547560	066344	153,00
Leva Rossa IP 55	4547560	066351	167,00
Leva Nera IP 65	4547560	066382	168,00
Leva Rossa IP 65	4547560	066399	183,00

Accessori

Interblocco meccanico a scorrimento (MS)



Una unità ogni 2 interruttori	Codice		Prezzo (€)
per 2 Interruttori 3P	4547560	066986	277,00
per 2 Interruttori 4P	4547560	066993	277,00

Interblocco meccanico a leva (ML)



Una unità per ogni interruttore	Codice		Prezzo (€)
Per l' interruttore sulla destra	4547560	064869	55,00
Per l' interruttore 3P sulla sinistra	4547560	064876	67,00
Per l' interruttore 4P sulla sinistra	4547560	064883	67,00

Interblocco meccanico a filo (MW)



Una unità per ogni interruttore + 1 cavo	Codice		Prezzo (€)
Meccanismo di interblocco	4547560	064890	239,00
Cavo di interblocco L= 1m	4547560	036064	24,50
Cavo di interblocco L= 1,5m	4547560	036057	24,50

Blocco a lucchetti (HL)



Lucchetti non forniti	Codice		Prezzo (€)
Da installare sulla leva di manovra	4547560	064906	18,50

Calotte per terminali anteriori (FC)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
3P, 1 calotta corta	4547560	065286	19,00
4P, 1 calotta corta	4547560	065293	24,50
3P, 1 calotta lunga	4547560	065309	19,00
4P, 1 calotta lunga	4547560	065316	24,50
3P, 1 calotta larga	4547560	065323	19,00
4P, 1 calotta larga	4547560	065330	24,50
Sigillo	4547560	065644	9,50

Calotte per terminali posteriori (RC)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta 3P	4547560	067075	19,00
1 Calotta 4P	4547560	067082	24,50
Sigillo	4547560	065644	9,50

TB2 LITE 250

Accessori

Calotte coprimorsetti (CS)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta 3P	4547560	065620	18,50
1 Calotta 4P	4547560	065637	22,50
Sigillo	4547560	065644	9,50

Separatori di fase (BA)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per ogni interruttore 3P sono forniti 2 pezzi in dotazione, 3 pezzi per interruttori 4P.			
Per ogni ulteriore pezzo	4547560	065682	10,00

Mostrina



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per leva di manovra standard	4547560	044908	18,00
Per Telecomando	4547560	044915	32,00

Relè differenziale: tipoC (regolabile 25mA÷25A), tipoB (regolabile 3mA÷3A)



Tensioni di alimentazione (altre a richiesta)	Codice	Lxhxp (mm)	Prezzo (€)
Relè 3C 110/220/380Vc.a.- Din	zz-6407931	52x89x73	450,00
Relè 3C 24/48V c.a c.c -Din	zz-6407932		450,00
Toroide CT1/35 Diametro passaggio cavi: 35mm	zz-6407950	100x110x50	171,00
Toroide CT1/60 Diametro passaggio cavi: 60mm	zz-6407951		187,00
Relè ELRC-35 (110/220/380Vc.a.)+TA - Monoblocco	zz-6408000	100x110x70	464,00
Relè ELRC-60 (110/220/380Vc.a.)+TA - Monoblocco	zz-6408001		493,00
Relè ELR-3B 230Vc.a. - Din	601130005	52,5x85x68	1.787,00
Toroide CTB-1/22 Diametro passaggio cavi: 22mm	621409000	52x65x26	387,00
Toroide CTB-1/35 Diametro passaggio cavi: 35mm	621409200	100x110x50	640,00
Toroide CTB-1/60 Diametro passaggio cavi: 60mm	621409300		938,00

Protezione Termica regolabile - Protezione Magnetica regolabile



Dimensioni 3P: (Lxhxp)
90 x 155 x 68 mm

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
120 x 155 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S125-NJ /cu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	255007	431,00
	20-32	4547560	255014	431,00
	32-50	4547560	255021	431,00
	40-63	4547560	255038	431,00
	63-100	4547560	255045	431,00
	80-125	4547560	255052	627,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S125-NJ /cu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	255106	541,00
	20-32	4547560	255113	541,00
	32-50	4547560	255120	541,00
	40-63	4547560	255137	541,00
	63-100	4547560	255144	541,00
	80-125	4547560	255151	786,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S125-GJ /cu = 65kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	255205	712,00
	20-32	4547560	255212	712,00
	32-50	4547560	255229	712,00
	40-63	4547560	255236	712,00
	63-100	4547560	255243	712,00
	80-125	4547560	255250	1.023,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S125-GJ /cu = 65kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	255304	945,00
	20-32	4547560	255311	945,00
	32-50	4547560	255328	945,00
	40-63	4547560	255335	945,00
	63-100	4547560	255342	945,00
	80-125	4547560	255359	1.296,00

Protezione Generatori: Termica regolabile - Bassa magnetica fissa

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S125-NJ /cu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	258244	431,00
	20-32	4547560	258251	431,00
	63-100	4547560	258268	431,00
	80-125	4547560	258275	627,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S125-NJ /cu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	258305	541,00
	20-32	4547560	258312	541,00
	63-100	4547560	258329	541,00
	80-125	4547560	258336	786,00

S125 - ZE125 - ZS125

Protezione Differenziale MTD: Termica regolabile - Magnetica fissa - Differenziale regolabile



Dimensioni 3P: (Lxhxp)
90 x 155 x 68 mm

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
120 x 155 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
ZE125-NJ /cu = 25kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	622106	1.033,00
	20-32	4547560	622113	1.033,00
	32-50	4547560	622120	1.033,00
	40-63	4547560	622137	1.033,00
	63-100	4547560	622144	1.033,00
	80-125	4547560	622151	1.033,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
ZE125-NJ /cu = 25kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	622205	1.186,00
	20-32	4547560	622212	1.186,00
	32-50	4547560	622229	1.186,00
	40-63	4547560	622236	1.186,00
	63-100	4547560	622243	1.186,00
	80-125	4547560	622250	1.186,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
ZS125-NJ /cu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	622502	1.200,00
	20-32	4547560	622519	1.200,00
	32-50	4547560	622526	1.200,00
	40-63	4547560	622533	1.200,00
	63-100	4547560	622540	1.200,00
	80-125	4547560	622557	1.323,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
ZS125-NJ /cu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	622601	1.393,00
	20-32	4547560	622618	1.393,00
	32-50	4547560	622625	1.393,00
	40-63	4547560	622632	1.393,00
	63-100	4547560	622649	1.393,00
	80-125	4547560	622656	1.651,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
ZS125-GJ /cu = 65kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	622304	1.899,00
	20-32	4547560	622311	1.899,00
	32-50	4547560	622328	1.899,00
	40-63	4547560	622335	1.899,00
	63-100	4547560	622342	1.899,00
	80-125	4547560	622359	2.186,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
ZS125-GJ /cu = 65kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC)	12-20	4547560	622403	2.368,00
	20-32	4547560	622410	2.368,00
	32-50	4547560	622427	2.368,00
	40-63	4547560	622434	2.368,00
	63-100	4547560	622441	2.368,00
	80-125	4547560	622458	2.727,00

Interruttori Non Automatici

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
90 x 155 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	3P		Prezzo (€)
S125-NN Attacchi Anteriori (FC)	125	4547560	244902	303,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
120 x 155 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	4P		Prezzo (€)
S125-NN Attacchi Anteriori (FC)	125	4547560	245008	384,00

Accessori



Contatti ausiliari (AX)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	000348	72,00
In commutazione (correnti in mA) - Tre morsetti	4547560	000324	72,00



Contatti ausiliari (AX) per servizio gravoso

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Normalmente Aperto	4547560	000300	72,00
Normalmente Chiuso	4547560	000317	72,00



Contatti di allarme (AL)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	000744	78,00
In commutazione (correnti in mA) - Tre morsetti	4547560	000720	78,00



Contatti di allarme (AL) per servizio gravoso

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Normalmente Aperto	4547560	000706	72,00
Normalmente Chiuso	4547560	000713	72,00



Sganciatore di Apertura (SHT)

Non compatibile con interruttori ZE, ZS. Vedi sganciatore dedicato in ultima riga		Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	000904		130,00
c.a. 200-240V	4547560	000911		130,00
c.a. 380-450V	4547560	000928		130,00
c.c. 12V	4547560	000973		130,00
c.c. 24V	4547560	000935		130,00
c.c. 48V	4547560	000942		130,00
c.c. 100-120V	4547560	000959		130,00
c.c. 200-240V	4547560	000966		130,00
Sganciatore di Apertura per ZE, ZS *		YVE2H03892B		196,00

* Indipendente dalla tensione. Adattatore esterno sul fianco destro dell' interruttore



Sganciatore di minima tensione (UVT)

Non compatibile con interruttori ZE, ZS		Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	001208		204,00
c.a. 200-240V	4547560	001215		204,00
c.a. 380-450V	4547560	001222		204,00
c.c. 24V	4547560	001239		204,00
c.c. 100-120V	4547560	001246		204,00
c.c. 200-240V	4547560	001253		204,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato	4547560	001307		204,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato	4547560	001369		204,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato	4547560	001314		204,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato	4547560	001376		204,00
c.a. 380-415V Intervento ritardato	4547560	001321		204,00
c.a. 440-450V Intervento ritardato	4547560	001383		204,00
c.c. 24V Intervento ritardato	4547560	001338		204,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato	4547560	001345		204,00
c.c. 115-120V Intervento ritardato	4547560	001390		204,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato	4547560	001352		204,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato	4547560	001406		204,00

S125 - ZE125 - ZS125

Accessori



Attacchi a barre (FB)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 barre diritte	4547560	010026	21,00
4 barre diritte	4547560	010040	29,00



Attacchi Posteriori (RC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 attacchi	4547560	080883	135,00
4 attacchi	4547560	080890	175,00




Base fissa per interruttore rimovibile (PM)

Non adatta ad interruttori ZE o ZS			Prezzo (€)
Base per interruttori 3P	4547560	060267	235,00
Base per interruttori 4P	4547560	060359	343,00



Kit di conversione del corpo interruttore da fisso a rimovibile

Non adatto ad interruttori ZE o ZS			Prezzo (€)
Per interruttori 3P	4547560	800160	103,00
Per interruttori 4P	4547560	800177	135,00




Attacchi Anteriori (PM) per Basi PF

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 Attacchi	4547560	045813	55,00
4 Attacchi	4547560	045820	74,00



Calotte isolanti per Attacchi Anteriori PF su Basi fisse PM

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta per basi 3P	4547560	045707	133,00
1 Calotta per basi 4P	4547560	045714	211,00



Morsetti per accessori interni montati su interruttori rimovibili

1 spina per ogni accessorio interno			Prezzo (€)
Spina per contatti ausiliari o di allarme	4547560	800108	18,00
Spina per sganciatore di apertura o di minima	4547560	800115	18,00



Morsetti per accessori interni montati su interruttori rimovibili

1 presa per ogni accessorio interno			Prezzo (€)
Presa (identica per ciascun tipo di accessorio)	4547560	045004	18,00



Morsetti serrafile (FW)

Non per interruttori ZE, ZS			Prezzo (€)
3 morsetti	4547560	080715	25,00
4 morsetti	4547560	080722	34,00

S125 - ZE125 - ZS125

Accessori



Telecomando

Tensioni di funzionamento	Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-110V	4547560	755606	1.020,00
c.a. 200-220V	4547560	755613	1.020,00
c.a. 230-240V	4547560	755620	1.020,00
c.c. 24V	4547560	755637	1.020,00
c.c. 48V	4547560	755644	1.020,00
c.c. 100V	4547560	755651	1.020,00
c.c. 200-220V	4547560	755668	1.020,00

Blocco a chiave disponibile a richiesta



Manovra rotante su interruttore (HB)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Nera IP3X	4547560	725623	155,00
Nera IP3X con blocco a chiave	4547560	725609	169,00
Rossa IP3X	4547560	726101	188,00
Rossa IP3X con blocco a chiave	4547560	726088	198,00
Nera IP5X	4547560	725630	171,00
Nera IP5X con blocco a chiave	4547560	725616	188,00
Rossa IP5X	4547560	726118	207,00
Rossa IP5X con blocco a chiave	4547560	726095	220,00



Manovra rotante da quadro (S)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Leva Nera IP55	4547560	060601	151,00
Leva Rossa IP55	4547560	060618	151,00
Leva Nera IP65	4547560	060649	170,00
Leva Rossa IP65	4547560	060656	170,00



Interblocco meccanico a scorrimento (MS)

1 unità ogni 2 interruttori- Non disponibile per ZE, ZS	Codice		Prezzo (€)
Interruttori magnetotermici 3P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033513	284,00
Interruttori magnetotermici 4P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033520	284,00
Interruttori magnetotermici 3P rimovibili	4547560	033544	284,00
Interruttori magnetotermici 4P rimovibili	4547560	033551	284,00



Interblocco meccanico a leva (ML)

1 unità per ogni interruttore- Non disponibile per ZE, ZS	Codice		Prezzo (€)
Per l' interruttore sulla destra	4547560	068126	54,00
Per l' interruttore 3P sulla sinistra	4547560	068133	54,00
Per l' interruttore 4P sulla sinistra	4547560	068140	54,00



Interblocco meccanico a filo (MW)

1 unità per ogni interruttore+1cavo-Sono esclusi ZE, ZS	Codice		Prezzo (€)
Meccanismo di interblocco	4547560	036026	235,00
Cavo di interblocco L= 1m	4547560	036064	24,50
Cavo di interblocco L= 1,5m	4547560	036057	24,50



Blocco a lucchetti (HL)

Lucchetti non forniti	Codice		Prezzo (€)
max 3 lucchetti diametro 5mm	4547560	037016	39,00

S125 - ZE125 - ZS125

Accessori



Calotte per terminali anteriori (FC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta 3P	4547560	080425	20,00
1 Calotta 4P	4547560	080432	25,00
Sigillo	4547560	038006	9,50



Calotte copriterminali per interruttori rimovibili o con attacchi posteriori (RC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta 3P	4547560	080487	20,00
1 Calotta 4P	4547560	080494	25,00
Sigillo	4547560	038006	9,50




Calotte coprimorsetti (CS)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta 3P	4547560	080555	20,00
1 Calotta 4P	4547560	080562	25,00
Sigillo	4547560	038006	9,50



Separatori di fase (BA)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per ogni interruttore 3P sono forniti 2 pezzi in dotazione, 3 pezzi per interruttori 4P.			
Per ogni ulteriore pezzo	4547560	043062	11,00



Adattatore per guida Din

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Fissaggio sul retro dell' interruttore	4547560	045127	49,00



Mostrina

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per interruttore con leva standard	4547560	044908	18,00
Per interruttore con telecomando	4547560	044915	32,00



Relè differenziale: tipoC (regolabile 25mA÷25A), tipoB (regolabile 3mA÷3A)

Tensioni di alimentazione (altre a richiesta)	Codice	Lxhxp (mm)	Prezzo (€)
Relè 3C 110/220/380Vc.a. - Din	zz-6407931	52x89x73	450,00
Relè 3C 24/48V c.a c.c - Din	zz-6407932		450,00
Toroide CT1/35 Diametro passaggio cavi : 35mm	zz-6407950	100x110x50	171,00
Relè ELRC-35 (110/220/380Vc.a.)+TA - Monoblocco	zz-6408000	100x110x70	464,00
Relè ELR-3B 230Vc.a. - Din	601130005	52,50x85x68	1.787,00
Toroide CTB-1/22 Diametro passaggio cavi: 22mm	621409000	52x65x26	387,00
Toroide CTB-1/35 Diametro passaggio cavi: 35mm	621409200	100x110x50	640,00

S160 - S250

Protezione Termica regolabile - Protezione Magnetica regolabile



Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S160-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	100-160	4547560	326899	747,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S160-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	100-160	4547560	326967	891,00

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
105 x 165 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S160-GJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 65 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	100-160	4547560	327063	1.148,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
140 x 165 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S160-GJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 65 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	100-160	4547560	327162	1.453,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S250-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	160-250	4547560	312038	1.218,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S250-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	160-250	4547560	312137	1.490,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S250-GJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 65 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	160-250	4547560	312236	1.448,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S250-GJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 65 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	160-250	4547560	312335	1.783,00

Protezione Generatori: Termica regolabile - Bassa magnetica fissa

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
105 x 165 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S160-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	100-160	4547560	329500	839,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
140 x 165 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S160-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	100-160	4547560	329609	1.073,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S250-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	160-250	4547560	330100	1.218,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S250-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 \text{ kA @ } 400\text{V c.a.}$	160-250	4547560	330209	1.490,00

S160 - S250 - ZE250 - ZS250

Protezione Differenziale MTD: Termica regolabile - Magnetica fissa - Differenziale regolabile



Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
ZE250-NJ Attacchi Anteriori (FC) /cu = 25 kA @ 400V c.a.	100-160	4547560	642807	1.474,00
	160-250	4547560	642814	2.096,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
ZE250-NJ Attacchi Anteriori (FC) /cu = 25 kA @ 400V c.a.	100-160	4547560	642906	1.833,00
	160-250	4547560	642913	2.614,00

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
105 x 165 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
ZS250-NJ Attacchi Anteriori (FC) /cu = 36kA @ 400V c.a.	100-160	4547560	643002	1.489,00
	160-250	4547560	643019	2.159,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
140 x 165 x 68 mm

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
ZS250-NJ Attacchi Anteriori (FC) /cu = 36kA @ 400V c.a.	100-160	4547560	643101	1.861,00
	160-250	4547560	643118	2.698,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
ZS250-GJ Attacchi Anteriori (FC) /cu = 65kA @ 400V c.a.	100-160	4547560	643200	2.261,00
	160-250	4547560	643217	2.977,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
ZS250-GJ Attacchi Anteriori (FC) /cu = 65kA @ 400V c.a.	100-160	4547560	643309	2.824,00
	160-250	4547560	643316	3.717,00

Interruttori Non Automatici

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
105 x 165 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	3P		Prezzo (€)
S160-NN Attacchi Anteriori (FC)	160	4547560	315800	366,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
140 x 165 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	4P		Prezzo (€)
S160-NN Attacchi Anteriori (FC)	160	4547560	315909	460,00

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
105 x 165 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	3P		Prezzo (€)
S250-NN Attacchi Anteriori (FC)	250	4547560	316005	437,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
140 x 165 x 68 mm

Tipo	I_n (A)	4P		Prezzo (€)
S250-NN Attacchi Anteriori (FC)	250	4547560	316104	562,00

S250

Protezione elettronica a microprocessore



Dimensioni 3P (Lxhxp):

105 x 165 x 103 mm

Tipo	Tipi di protezione	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S250-NE $I_{cu} = 36 \text{ kA} @ 400\text{V c.a.}$ Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio Sigle della prot. base A : L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A 40	16-40	4547560	331701	1.012,00
	AP 40	16-40	4547560	331718	1.391,00
	A 125	50-125	4547560	331800	1.012,00
	AP 125	50-125	4547560	331817	1.391,00
	A 160	63-160	4547560	337802	1.572,00
	AP 160	63-160	4547560	337819	1.953,00
	A 250	100-250	4547560	331909	1.572,00
	AP 250	100-250	4547560	331916	1.953,00

Dimensioni 4P (Lxhxp):

140 x 165 x 103 mm

Tipo	Tipi di protezione	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S250-NE $I_{cu} = 36 \text{ kA} @ 400\text{V c.a.}$ Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio N - Protezione del Neutro Sigle della prot. base A : L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A 40	16-40	4547560	331725	1.356,00
	AN 40	16-40	4547560	331749	1.792,00
	AP 40	16-40	4547560	331732	1.741,00
	APN 40	16-40	4547560	331756	2.170,00
	A 125	50-125	4547560	331824	1.356,00
	AN 125	50-125	4547560	331848	1.792,00
	AP 125	50-125	4547560	331831	1.741,00
	APN 125	50-125	4547560	331855	2.170,00
	A 160	63-160	4547560	337826	2.123,00
	AN 160	63-160	4547560	337840	2.660,00
	AP 160	63-160	4547560	337833	2.498,00
	APN 160	63-160	4547560	337857	3.040,00
	A 250	100-250	4547560	331923	2.123,00
	AN 250	100-250	4547560	331947	2.660,00
	AP 250	100-250	4547560	331930	2.498,00
	APN 250	100-250	4547560	331954	3.040,00

S250

Protezione elettronica a microprocessore



Dimensioni 3P (Lxhxp):
105 x 165 x 103 mm

Tipo	Tipi di protezione	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S250-GE Icu = 65kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio Sigle della prot. base A : L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A 40	16-40	4547560	332005	1.737,00
	AP 40	16-40	4547560	332012	2.113,00
	A 125	50-125	4547560	332104	1.737,00
	AP 125	50-125	4547560	332111	2.113,00
	A 160	63-160	4547560	337925	1.737,00
	AP 160	63-160	4547560	337932	2.113,00
	A 250	100-250	4547560	332203	1.737,00
	AP 250	100-250	4547560	332210	2.113,00

Dimensioni 4P (Lxhxp):
140 x 165 x 103 mm

Tipo	Tipi di protezione	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S250-GE Icu = 65kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio N - Protezione del Neutro Sigle della prot. base A : L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A 40	16-40	4547560	332029	2.334,00
	AN 40	16-40	4547560	332043	2.874,00
	AP 40	16-40	4547560	332036	2.709,00
	APN 40	16-40	4547560	332050	3.254,00
	A 125	50-125	4547560	332128	2.334,00
	AN 125	50-125	4547560	332142	2.874,00
	AP 125	50-125	4547560	332135	2.709,00
	APN 125	50-125	4547560	332159	3.254,00
	A 160	63-160	4547560	337949	2.334,00
	AN 160	63-160	4547560	337963	2.874,00
	AP 160	63-160	4547560	337956	2.709,00
	APN 160	63-160	4547560	337970	3.254,00
	A 250	100-250	4547560	332227	2.334,00
	AN 250	100-250	4547560	332241	2.874,00
	AP 250	100-250	4547560	332234	2.709,00
	APN 250	100-250	4547560	332258	3.254,00

Accessori

Contatti ausiliari (AX)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	000348	72,00
In commutazione (correnti in mA) - Tre morsetti	4547560	000324	72,00

Contatti ausiliari (AX) per servizio gravoso



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Normalmente Aperto	4547560	000300	72,00
Normalmente Chiuso	4547560	000317	72,00

Contatti di allarme (AL)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	000744	78,00
In commutazione (correnti in mA) - Tre morsetti	4547560	000720	78,00

Contatti di allarme (AL) per servizio gravoso



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Normalmente Aperto	4547560	000706	72,00
Normalmente Chiuso	4547560	000713	72,00

Sganciatore di Apertura (SHT)



Non compatibile con interruttori ZE, ZS. Vedi sganciatore dedicato in ultima riga			Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	000904	130,00
c.a. 200-240V	4547560	000911	130,00
c.a. 380-450V	4547560	000928	130,00
c.c. 12V	4547560	000973	130,00
c.c. 24V	4547560	000935	130,00
c.c. 48V	4547560	000942	130,00
c.c. 100-120V	4547560	000959	130,00
c.c. 200-240V	4547560	000966	130,00
Sganciatore di Apertura per ZE, ZS *	----	YVE2H03892B	196,00

* Indipendente dalla tensione. Adattatore esterno sul fianco destro dell' interruttore

Sganciatore di minima tensione (UVT)



Non compatibile con interruttori ZE, ZS			Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	001208	204,00
c.a. 200-240V	4547560	001215	204,00
c.a. 380-450V	4547560	001222	204,00
c.c. 24V	4547560	001239	204,00
c.c. 100-120V	4547560	001246	204,00
c.c. 200-240V	4547560	001253	204,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato	4547560	001307	204,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato	4547560	001369	204,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato	4547560	001314	204,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato	4547560	001376	204,00
c.a. 380-415V Intervento ritardato	4547560	001321	204,00
c.a. 440-450V Intervento ritardato	4547560	001383	204,00
c.c. 24V Intervento ritardato	4547560	001338	204,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato	4547560	001345	204,00
c.c. 115-120V Intervento ritardato	4547560	001390	204,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato	4547560	001352	204,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato	4547560	001406	204,00

S160 - S250 - ZE250 - ZS250

Accessori



Attacchi a barre (FB)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 barre divaricate	4547560	010149	25,00
3 barre dritte	4547560	010408	25,00
4 barre dritte	4547560	010163	34,00



Attacchi posteriori (RC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 pezzi per interruttori magnetotermici	4547560	081309	135,00
4 pezzi per interruttori magnetotermici	4547560	081316	175,00
3 pezzi per interruttori elettronici	4547560	081323	135,00
4 pezzi per interruttori elettronici	4547560	081330	175,00




Base fissa per interruttore rimovibile (PM)

Non adatta ad interruttori ZE o ZS			Prezzo (€)
Codice			
Base per interruttori 3P	4547560	012365	235,00
Base per interruttori 4P	4547560	012464	343,00



Kit di conversione del corpo interruttore da fisso a rimovibile

Non adatto ad interruttori ZE o ZS			Prezzo (€)
Codice			
Per interruttori 3P	4547560	800023	103,00
Per interruttori 4P	4547560	800030	135,00



Attacchi Anteriori (PF) per Basi PM

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 Attacchi	4547560	045837	72,00
4 Attacchi	4547560	045844	92,00




Calotte isolanti per Attacchi Anteriori PF su Basi fisse PM

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta per basi 3P	4547560	045721	133,00
1 Calotta per basi 4P	4547560	045738	211,00



Morsetti per accessori interni montati su interruttori rimovibili

1 spina per ogni accessorio interno			Prezzo (€)
Codice			
Spina per contatti ausiliari o di allarme	4547560	800108	18,00
Spina per sganciatore di apertura o di minima	4547560	800115	18,00



Morsetti per accessori interni montati su interruttori rimovibili

1 presa per ogni accessorio interno			Prezzo (€)
Codice			
Presa (identica per ciascun tipo di accessorio)	4547560	045004	18,00



Morsetti serrafile (FW)

Non adatti per interruttori ZE, ZS			Prezzo (€)
Codice			
3 morsetti per S160, S250,	4547560	081354	119,00
4 morsetti per S160, S250,	4547560	081361	151,00

Accessori
Telecomando


Tensioni di funzionamento	Codice		Prezzo (€)
100V - 110V c.a.	4547560	755705	1.142,00
200V - 220V c.a.	4547560	755712	1.142,00
230V - 240V c.a.	4547560	755729	1.142,00
24V c.c.	4547560	755736	1.142,00
48V c.c.	4547560	755743	1.142,00
100V c.c.	4547560	755750	1.142,00
220V - 220V c.c.	4547560	755767	1.242,00

Blocco a chiave disponibile a richiesta

Manovra rotante su interruttore (HB)


Tipo	Codice		Prezzo (€)
Nera IP3X	4547560	726347	158,00
Nera IP3X con blocco a chiave	4547560	726323	212,00
Rossa IP3X	4547560	726828	191,00
Rossa IP3X con blocco a chiave	4547560	726804	229,00
Nera IP5X	4547560	726354	177,00
Nera IP5X con blocco a chiave	4547560	726330	202,00
Rossa IP5X	4547560	726835	212,00
Rossa IP5X con blocco a chiave	4547560	726811	264,00

Manovra rotante da quadro (S)


Tipo	Codice		Prezzo (€)
Leva Nera IP55	4547560	060687	162,00
Leva Rossa IP55	4547560	060694	162,00
Leva Nera IP65	4547560	060724	170,00
Leva Rossa IP65	4547560	060731	180,00

Interblocco meccanico a scorrimento (MS)


1 unità ogni 2 interruttori- Non disponibile per ZE, ZS	Codice		Prezzo (€)
Interruttori magnetotermici 3P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033605	284,00
Interruttori magnetotermici 4P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033612	284,00
Interruttori magnetotermici 3P rimovibili	4547560	033629	284,00
Interruttori magnetotermici 4P rimovibili	4547560	033636	284,00
Interruttori elettronici 3P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033643	284,00
Interruttori elettronici 4P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033650	284,00
Interruttori elettronici 3P rimovibili	4547560	033667	284,00
Interruttori elettronici 4P rimovibili	4547560	033674	284,00

Interblocco meccanico a leva (ML)


1 unità per ogni interruttore- Non disponibile per ZE, ZS	Codice		Prezzo (€)
Per l' interruttore sulla destra	4547560	068157	54,00
Per l' interruttore 3P sulla sinistra	4547560	068164	54,00
Per l' interruttore 4P sulla sinistra	4547560	068171	54,00

Interblocco meccanico a filo (MW)


1 unità per ogni interruttore+1cavo-Sono esclusi ZE, ZS	Codice		Prezzo (€)
Meccanismo di interblocco	4547560	036125	235,00
Cavo di interblocco L= 1m	4547560	036064	24,50
Cavo di interblocco L= 1,5m	4547560	036057	24,50

Blocco a lucchetti (HL)


Lucchetti non forniti	Codice		Prezzo (€)
max 3 lucchetti diametro 5mm	4547560	037016	39,00

S160 - S250 - ZE250 - ZS250

Accessori



Calotte per terminali anteriori (FC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per interr. 3P magnetotermici, 1 calotta	4547560	080456	22,00
Per interr. 4P magnetotermici, 1 calotta	4547560	080463	31,00
Per interr. 3P elettronici, 1 calotta	4547560	080654	34,00
Per interr. 4P elettronici, 1 calotta	4547560	080661	41,00
Sigillo	4547560	038006	9,50



Calotte copriterminali per interruttori rimovibili o con attacchi posteriori (RC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 calotta 3P	4547560	080517	20,00
1 calotta 4P	4547560	080524	25,00
Sigillo	4547560	038006	9,50




Calotte coprimorsetti (CS)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 calotta 3P	4547560	080586	20,00
1 calotta 4P	4547560	080593	25,00
Sigillo	4547560	038006	9,50



Separatori di fase (BA)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per ogni interruttore 3P sono forniti 2 pezzi in dotazione, Per ogni interruttore 4P sono forniti 3 pezzi in dotazione,			
Per ogni ulteriore pezzo (interr. magnetotermici)	4547560	043062	11,00
Per ogni ulteriore pezzo (interr. elettronici)	4547560	043260	11,00



Adattatore per guida Din

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Adattatore per interruttori magnetotermici	4547560	045127	49,00



Mostrina

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per interruttore con leva standard	4547560	044908	18,00
Per interruttore con Telecomando	4547560	044915	32,00



Relè differenziale: tipoC (regolabile 25mA÷25A), tipoB (regolabile 3mA÷3A)

Tensioni di alimentazione (altre a richiesta)	Codice	Lxhxp (mm)	Prezzo (€)
Relè 3C 110/220/380Vc.a. - Din	zz-6407931	52x89x73	450,00
Relè 3C 24/48V c.a c.c - Din	zz-6407932		450,00
Toroide CT1/60 Diametro passaggio cavi: 60mm	zz-6407951	100x110x50	187,00
Toroide CT1/80 Diametro passaggio cavi: 80mm	zz-6407952	150x160x50	220,00
Relè ELRC-60 (110/220/380Vc.a.)+TA - Monoblocco	zz-6408001	100x110x70	493,00
Relè ELRC-80 (110/220/380Vc.a.)+TA - Monoblocco	zz-6408002	150x160x70	523,00
Relè ELR-3B 230Vc.a. - Din	601130005	52,50x85x68	1.787,00
Toroide CTB-1/60 Diametro passaggio cavi: 60mm	621409300	100x110x50	938,00
Toroide CTB-1/80 Diametro passaggio cavi: 80mm	621409400	150x160x50	1.023,00

E400 - S400

Protezione termica regolabile - Protezione magnetica regolabile



Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
E400-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	378522	2.103,00
	252-400	4547560	378539	2.103,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
E400-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	378560	2.653,00
	252-400	4547560	378577	2.653,00

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
140 x 260 x 103 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S400-CJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	381423	2.209,00
	252-400	4547560	381430	2.209,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
185 x 260 x 103 mm

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S400-CJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 36 kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	378645	2.803,00
	252-400	4547560	378652	2.803,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S400-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 50 kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	378720	2.405,00
	252-400	4547560	378737	2.405,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S400-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 50 kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	378843	3.046,00
	252-400	4547560	378850	3.046,00

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S400-GJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 70 kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	378928	2.649,00
	252-400	4547560	378935	2.649,00

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S400-GJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 70 kA @ 400V$ c.a.	158-250	4547560	379048	3.355,00
	252-400	4547560	379055	3.355,00

Protezione Generatori: Termica regolabile - Bassa magnetica fissa

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
140 x 260 x 103 mm

Tipo	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
E400-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a.	252-400	4547560	383120	2.103,00

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
185 x 260 x 103 mm

Tipo	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
E400-NJ Attacchi Anteriori (FC) $I_{cu} = 25kA @ 400V$ c.a.	252-400	4547560	398933	2.653,00

S400

Protezione elettronica a microprocessore

Dimensioni (Lxhxp):

3P : 140 x 260 x 103 mm

4P : 185 x 260 x 103 mm



Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S400-NE Icu = 50kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro Sigle della prot. base A L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A	100-250	4547560	379604	2.428,00
	AN	100-250	--	--	
	AP	100-250	4547560	379611	2.806,00
	APN	100-250	--	--	
	A	160-400	4547560	379628	2.428,00
	AG	160-400	4547560	379642*	2.734,00
	AN	160-400	--	--	
	AP	160-400	4547560	379635	2.806,00
	AGN	160-400	--	--	
	APG	160-400	4547560	379659*	3.062,00
	APN	160-400	--	--	
	APGN	160-400	--	--	

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S400-NE Icu = 50kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro Sigle della prot. base A L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A	100-250	4547560	379703	3.092,00
	AN	100-250	4547560	379727	3.634,00
	AP	100-250	4547560	379710	3.467,00
	APN	100-250	4547560	379734	4.009,00
	A	160-400	4547560	379741	3.092,00
	AG	160-400	--	--	
	AN	160-400	4547560	379765	3.634,00
	AP	160-400	4547560	379758	3.467,00
	AGN	160-400	4547560	379789	3.770,00
	APG	160-400	--	--	
	APN	160-400	4547560	379772	4.009,00
	APGN	160-400	4547560	379796	4.147,00

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S400-GE Icu = 70kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro Sigle della prot. base A L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A	100-250	4547560	379802	2.724,00
	AN	100-250	--	--	
	AP	100-250	4547560	379819	3.102,00
	APN	100-250	--	--	
	A	160-400	4547560	379826	2.724,00
	AG	160-400	4547560	379840*	3.025,00
	AN	160-400	--	--	
	AP	160-400	4547560	379833	3.102,00
	AGN	160-400	--	--	
	APG	160-400	4547560	379857*	3.404,00
	APN	160-400	--	--	
	APGN	160-400	--	--	

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S400-GE Icu = 70kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro Sigle della prot. base A L - Prot. a tempo lungo S - Prot. a tempo breve I - Protezione istantanea	A	100-250	4547560	379901	3.455,00
	AN	100-250	4547560	379925	3.997,00
	AP	100-250	4547560	379918	3.836,00
	APN	100-250	4547560	379932	4.374,00
	A	160-400	4547560	379949	3.455,00
	AG	160-400	--	--	
	AN	160-400	4547560	379963	3.997,00
	AP	160-400	4547560	379956	3.836,00
	AGN	160-400	4547560	379987	4.135,00
	APG	160-400	--	--	
	APN	160-400	4547560	379970	4.374,00
	APGN	160-400	4547560	379994	4.509,00

*In questo caso occorre un TA da montare all'esterno

E630 - S630

Protezione elettronica a microprocessore



Dimensioni (Lxhxp):

3P : 140 x 260 x 103 mm

4P : 185 x 260 x 103 mm

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	3P	Prezzo (€)
E630-NE Icu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro	A	250-630	4547560 380204	3.332,00
	AG	250-630	4547560 380228*	3.636,00
	AN	250-630	--	
	AP	250-630	4547560 380211	3.709,00
	AGN	250-630	--	
	APG	250-630	4547560 380235*	4.012,00
	APN	250-630	--	
	APGN	250-630	--	

*In questo caso occorre un TA da montare all' esterno

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	4P	Prezzo (€)
E630-NE Icu = 36kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro	A	250-630	4547560 380242	4.218,00
	AG	250-630	--	
	AN	250-630	4547560 380266	4.758,00
	AP	250-630	4547560 380259	4.589,00
	AGN	250-630	4547560 380280	4.896,00
	APG	250-630	--	
	APN	250-630	4547560 380273	5.136,00
	APGN	250-630	4547560 380297	5.269,00

Caratteristiche della protezione base A (LSI)

L - Protezione a tempo lungo

S - Protezione a tempo breve

I - Protezione istantanea

Dimensioni (Lxhxp)

3P : 140 x 260 x 103 mm

4P : 185 x 260 x 103 mm



Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	3P	Prezzo (€)
S630-CE Icu = 50kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro	A	250-630	4547560 380303	3.709,00
	AG	250-630	4547560 380327*	4.012,00
	AN	250-630	--	
	AP	250-630	4547560 380310	4.090,00
	AGN	250-630	--	
	APG	250-630	4547560 380334*	4.394,00
	APN	250-630	--	
	APGN	250-630	--	

*In questo caso occorre un TA da montare all' esterno

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	4P	Prezzo (€)
S630-CE Icu = 50kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro	A	250-630	4547560 380341	4.701,00
	AG	250-630	--	
	AN	250-630	4547560 380365	5.246,00
	AP	250-630	4547560 380358	5.079,00
	AGN	250-630	4547560 380389	5.387,00
	APG	250-630	--	
	APN	250-630	4547560 380372	5.619,00
	APGN	250-630	4547560 380396	5.758,00

S630



Protezione elettronica a microprocessore

Caratteristiche della protezione base A (LSI)

L - Protezione a tempo lungo

S - Protezione a tempo breve

I - Protezione istantanea

Dimensioni (Lxhxp)

3P : 140 x 260 x 103 mm

4P : 185 x 260 x 103 mm

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	3P		Prezzo (€)
S630-GE Icu = 70kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro	A	250-630	4547560	380402	3.816,00
	AG	250-630	4547560	380426*	4.123,00
	AN	250-630	--	--	
	AP	250-630	4547560	380419	4.195,00
	AGN	250-630	--	--	
	APG	250-630	4547560	380433*	4.503,00
	APN	250-630	--	--	
	APGN	250-630	--	--	

*In questo caso occorre un TA da montare all'esterno

Tipo	Tipo di Protezione	I_R (A)	4P		Prezzo (€)
S630-GE Icu = 70kA @ 400V c.a. Attacchi Anteriori (FC) Tipi di protezione: A - Protezione base (LSI) P - Allarme di Presgancio G - Prot. per guasto a terra N - Protezione del Neutro	A	250-630	4547560	380440	4.844,00
	AG	250-630	--	--	
	AN	250-630	4547560	380464	5.391,00
	AP	250-630	4547560	380457	5.221,00
	AGN	250-630	4547560	380488	5.521,00
	APG	250-630	--	--	
	APN	250-630	4547560	380471	5.765,00
	APGN	250-630	4547560	380495	5.901,00

Interruttori Non Automatici



Tipo	I_n (A)	3P		Prezzo (€)
S400-NN	400	4547560	381553	1053,00
Attacchi Anteriori (FC)				

Tipo	I_n (A)	4P		Prezzo (€)
S400-NN	400	4547560	381577	1338,00
Attacchi Anteriori (FC)				

Dimensioni 3P: (Lxhxp)
140 x 260 x 103 mm

Tipo	I_n (A)	3P		Prezzo (€)
S630-NN	630	4547560	381607	1.470,00
Attacchi Anteriori (FC)				

Dimensioni 4P: (Lxhxp)
185 x 260 x 103 mm

Tipo	I_n (A)	4P		Prezzo (€)
S630-NN	630	4547560	381621	2.025,00
Attacchi Anteriori (FC)				

Accessori

Contatti ausiliari (AX)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	000348	72,00
In commutazione (correnti in mA) - Tre morsetti	4547560	000324	72,00

Contatti ausiliari (AX) per servizio gravoso



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Normalmente Aperto	4547560	000300	72,00
Normalmente Chiuso	4547560	000317	72,00

Contatti di allarme (AL)



Tipo	Codice		Prezzo (€)
In commutazione - Tre morsetti	4547560	000744	78,00
In commutazione (correnti in mA) - Tre morsetti	4547560	000720	78,00

Contatti di allarme (AL) per servizio gravoso



Tipo	Codice		Prezzo (€)
Normalmente Aperto	4547560	000706	72,00
Normalmente Chiuso	4547560	000713	72,00

Sganciatore di apertura (SHT)



Tensione di riferimento	Codice		Prezzo (€)
c.a. 100-120V	4547560	000904	130,00
c.a. 200-240V	4547560	000911	130,00
c.a. 380-450V	4547560	000928	130,00
c.c. 12V	4547560	000973	130,00
c.c. 24V	4547560	000935	130,00
c.c. 48V	4547560	000942	130,00
c.c. 100-120V	4547560	000959	130,00
c.c. 200-240V	4547560	000966	130,00

E400 - S400 - E630 - S630

Accessori



Sganciatore di minima tensione (UVT)

Tensione di riferimento	Codice		
c.a. 100-120V	4547560	001208	204,00
c.a. 200-240V	4547560	001215	204,00
c.a. 380-450V	4547560	001222	204,00
c.c. 24V	4547560	001239	204,00
c.c. 100-120V	4547560	001246	204,00
c.c. 200-240V	4547560	001253	204,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato	4547560	001307	204,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato	4547560	001369	204,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato	4547560	001314	204,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato	4547560	001376	204,00
c.a. 380-415V Intervento ritardato	4547560	001321	204,00
c.a. 440-450V Intervento ritardato	4547560	001383	204,00
c.c. 24V Intervento ritardato	4547560	001338	204,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato	4547560	001345	204,00
c.c. 115-120V Intervento ritardato	4547560	001390	204,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato	4547560	001352	204,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato	4547560	001406	204,00
c.a. 100-110V Intervento ritardato (4P)	4547560	002014	204,00
c.a. 115-120V Intervento ritardato (4P)	4547560	002076	204,00
c.a. 200-220V Intervento ritardato (4P)	4547560	002021	204,00
c.a. 230-240V Intervento ritardato (4P)	4547560	002083	204,00
c.a. 380-415V Intervento ritardato (4P)	4547560	002038	204,00
c.a. 440-450V Intervento ritardato (4P)	4547560	002090	204,00
c.c. 24V Intervento ritardato (4P)	4547560	002045	204,00
c.c. 100-110V Intervento ritardato (4P)	4547560	002052	204,00
c.c. 115-120V Intervento ritardato (4P)	4547560	002106	204,00
c.c. 200-220V Intervento ritardato (4P)	4547560	002069	204,00
c.c. 230-240V Intervento ritardato (4P)	4547560	002113	204,00



Barre dritte

Attacchi a barre (FB)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 barre, 400A (divaricate)	4547560	010323	34,00
3 barre, 400A (diritte)	4547560	010415	34,00
4 barre, 400A (divaricate)	4547560	010330	43,00
4 barre, 400A (diritte)	4547560	010422	43,00
3 barre, 630A (divaricate)	4547560	010347	72,00
3 barre, 630A (diritte)	4547560	010439	72,00
4 barre, 630A (divaricate)	4547560	010354	92,00
4 barre, 630A (diritte)	4547560	010446	92,00



Barre Divaricate

Accessori



Attacchi posteriori (RC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 Attacchi, 400A	4547560	080210	135,00
4 Attacchi, 400A	4547560	080227	177,00
3 Attacchi, 630A	4547560	080265	202,00
4 Attacchi, 630A	4547560	080272	264,00




Base fissa per interruttore rimovibile (PM)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Base per interruttori 3P	4547560	012563	458,00
Base per interruttori 4P	4547560	012662	579,00



Kit di conversione del corpo interruttore da fisso a rimovibile

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per interruttori 3P, 400A	4547560	800047	204,00
Per interruttori 4P, 400A	4547560	800054	235,00
Per interruttori 3P, 630A	4547560	800085	450,00
Per interruttori 4P, 630A	4547560	800092	568,00




Attacchi Anteriori (PF) per Basi PM

Tipo	Codice		Prezzo (€)
3 Attacchi	4547560	045851	98,00
4 Attacchi	4547560	045868	129,00




Calotte isolanti per Attacchi Anteriori PF su Basi fisse PM

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta per basi 3P	4547560	045745	133,00
1 Calotta per basi 4P	4547560	045752	211,00



Morsetti per accessori interni montati su interruttori rimovibili

1 spina per ogni accessorio interno	Codice		Prezzo (€)
Spina per contatti ausiliari o di allarme	4547560	800108	18,00
Spina per sganciatore di apertura o di minima	4547560	800115	18,00



Morsetti per accessori interni montati su interruttori rimovibili

1 presa per ogni accessorio interno	Codice		Prezzo (€)
Presa (valida per ciascun tipo di accessorio)	4547560	045004	18,00



Morsetti serrafilo (FW)

da montare su interr. fissi attacchi anteriori	Codice		Prezzo (€)
3 morsetti, 400A max.	4547560	014734	103,00
4 morsetti, 400A max.	4547560	014741	135,00

E400 - S400 - E630 - S630

Accessori



Telecomando (MC)

Tensioni di funzionamento	Codice		Prezzo (€)
100V - 240V c.a.	4547560	765988	1.521,00
24V - 48V c.c.	4547560	765995	1.521,00
100V - 120V c.c.	4547560	766008	1.521,00

Blocco a chiave disponibile su richiesta



Manovra rotante su interruttore (HB)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Nera IP3X	4547560	727061	187,00
Nera IP3X con blocco a chiave	4547560	727047	220,00
Rossa IP3X	4547560	727542	218,00
Rossa IP3X con blocco a chiave	4547560	727528	251,00
Nera IP5X	4547560	727078	205,00
Nera IP5X con blocco a chiave	4547560	727054	237,00
Rossa IP5X	4547560	727559	235,00
Rossa IP5X con blocco a chiave	4547560	727535	270,00



Manovra rotante da quadro (S)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Leva Nera IP55	4547560	060922	212,00
Leva Rossa IP55	4547560	060939	212,00
Leva Nera IP65	4547560	060960	230,00
Leva Rossa IP65	4547560	060977	230,00



Interblocco meccanico a scorrimento (MS)

1 unità ogni 2 interruttori	Codice		Prezzo (€)
Interruttori 3P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033704	450,00
Interruttori 4P con attacchi anteriori o posteriori	4547560	033711	450,00
Interruttori 3P rimovibili	4547560	033728	450,00
Interruttori 4P rimovibili	4547560	033735	450,00



Interblocco meccanico a leva (ML)

1 unità per ogni interruttore	Codice		Prezzo (€)
Per l' interruttore sulla destra	4547560	035265	252,00
Per l' interruttore 3P sulla sinistra	4547560	035272	252,00
Per l' interruttore 4P sulla sinistra	4547560	035289	252,00



Interblocco meccanico a filo (MW)

1 unità per ogni interruttore + 1 cavo	Codice		Prezzo (€)
Meccanismo di interblocco	4547560	036248	698,00
Cavo di interblocco L= 1m	4547560	036064	24,50
Cavo di interblocco L= 1,5m	4547560	036057	24,50



Blocco a lucchetti (HL)

Lucchetti non forniti	Codice		Prezzo (€)
max 3 lucchetti diametro 8mm	4547560	037306	55,00

Accessori



Calotte per terminali anteriori (FC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per interruttori 3P, 1 pezzo Tipo stretto	4547560	081002	45,00
Per interruttori 4P, 1 pezzo Tipo stretto	4547560	081019	65,00
Per interruttori 3P, 1 pezzo Tipo largo	4547560	081347	45,00
Per interruttori 4P, 1 pezzo Tipo largo	4547560	080814	65,00
Sigillo	4547560	038006	9,50



Calotte copriterminali per interruttori rimovibili o con attacchi posteriori (RC)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
1 Calotta 3P	4547560	080982	35,00
1 Calotta 4P	4547560	080999	41,00
Sigillo	4547560	038006	9,50



Separatori di fase (BA)

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per ogni interruttore 3P sono forniti 2 pezzi in dotazione, 3 pezzi per interruttori 4P.			
Per ogni ulteriore pezzo	4547560	043338	11,00



Mostrina

Tipo	Codice		Prezzo (€)
Per interruttore con leva standard	4547560	045400	19,00
Per interruttore con Telecomando	4547560	045417	116,00



Relè differenziale: tipoC (regolabile 25mA÷25A), tipoB (regolabile 3mA÷3A)

Tensioni di alimentazione (altre a richiesta)	Codice	Lxhxp (mm)	Prezzo (€)
Relè 3C 110/220/380Vc.a. - Din	zz-6407931	52x89x73	450,00
Relè 3C 24/48V c.a c.c -Din	zz-6407932		450,00
Toroide CT1/80 Diametro passaggio cavi: 80mm	zz-6407952	150x50x160	220,00
Toroide CT1/110 Diametro passaggio cavi: 110mm	zz-6407953		251,00
Relè ELRC-80 (110/220/380Vc.a.)+TA - Monoblocco	zz-6408002	150x160x70	523,00
Relè ELRC-110 (110/220/380Vc.a.)+TA - Monoblocco	zz-6408003		541,00
Relè ELR-3B 230Vc.a. - Din	601130005	52,50x85x68	1.787,00
Toroide CTB-1/80 Diametro passaggio cavi: 80mm	621409400	150x160x50	1.023,00
Toroide CTB-1/110 Diametro passaggio cavi: 110mm	621409500		1.364,00

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.**(FILIALE ITALIA)**

Via Ambrosoli, 4A-20053 Rodano, Milano, Italy

Telephone: 39-02-92278300

Email: info@terasaki.itwww.terasaki.it**TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.**

80 Beardmore Way, Clydebank Industrial Estate

Clydebank, Glasgow, G81 4HT, Scotland (UK)

Telephone: 44-141-941-1940

Email: marketing@terasaki.co.ukwww.terasaki.com**TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.****(SUCURSAL EN ESPAÑA)**

C/Ros Dels Ocells 5-7, 08043 Granollers, (Barcelona)

Telephone: 34-93-879-60-50

Email: terasaki@terasaki.eswww.terasaki.es**TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.****(Filial Sverige)**

Snickarvägen 2, SE 132 38 SALTSJÖ-BOO, SWEDEN

Telephone: 46-8-556-282-30

Email: info@terasaki.sewww.terasaki.se**TERASAKI CIRCUIT BREAKERS (S) PTE. LTD.**

17 Tuas Street

Singapore 638454

Telephone: 65-6561-1165

Email: tefe@terasaki.com.sgwww.terasaki.com.sg**TERASAKI ELECTRIC (M) SDN, BHD.**

Lot 3, Jalan 16/13D, 40000 Shah Alam, Selangor Darul

Ehsan, Malaysia

Telephone: 60-3-5549-3820

Email: terasaki@terasaki.com.mywww.terasakicom.my**TERASAKI DO BRASIL LTDA.**

Rua Olaf Palme, N.765, Barra da Tijuca

Rio De Janeiro-R.J., Brazil

Telephone: 55-21-3301-9898

Email: terasaki@terasaki.com.brwww.terasaki.com.br**TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.**

No.1, 5th Road Pacific Xintang, Zengcheng Area,

Guangzhou 511340, China

Telephone: 86-20-8270-8556

Email: TERASAKI-TCSALES@vip.163.comwww.terasaki.cn**TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.**

Head office: 6-13-47 Kamihigashi, Hiranoku

Osaka 547-002, Japan

Telephone: + 81-6-6791-2701

Fax: + 81-6-6791-2714

Email: int-sales@terasaki.co.jpwww.terasaki.co.jp**TERASAKI ELECTRIC GROUP SHANGHAI****REPRESENTATIVE OFFICE**

Room No. 1405-6, Tomson Commercial Building

710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai, 200122, China

Telephone: 86-21-58201611

Email: terasaki@vip.163.com

In considerazione dei miglioramenti via via apportati,
gli apparecchi forniti possono differire in alcuni dettagli.

CAT.REF. SC630 PL2004-I 04/2025 ag. 01 Apr 2026